| TABLE DES MATIÈRES                                   |       |
|--|-------|
| ROULEAUX RECHARGE DE FEUILLES D'ALUMINIUM WRAPMASTER | <br>2 |



## ROULEAUX RECHARGE DE FEUILLES D'ALUMINIUM WRAPMASTER



## Recharge de feulles d'aluminium 12/600 WRAPMASTER

| Numéro d'article/UPC        | 826                | 047552338267      |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| Compatible avec             | 179D               |                   |
| Largeur                     | 305 mm             | 12 po             |
| Longueur                    | 182,88 m           | 600 pi            |
| Poids à l'expédition        | 4.1 kg             | 9 lb              |
| Dimensions de la caisse     | 368 x 178 x 102 mm | 14 1/2 x 7 x 4 po |
| Facteur d'emballage         | 2/caisse           |                   |
| Configuration de la palette | 18 x 11 = 198      |                   |



## Recharge de feuilles d'aluminium 18/300 WRAPMASTER surpuissant

| Numéro d'article/UPC        | 883HD              | 047552338304          |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Compatible avec             | 180D               |                       |
| Largeur                     | 455 mm             | 18 po                 |
| Longueur                    | 91,5 m             | 300 pi                |
| Poids à l'expédition        | 4,7 kg             | 10,4 lb               |
| Dimensions de la caisse     | 521 x 165 x 100 mm | 20 1/2 x 6 1/2 x 4 po |
| Facteur d'emballage         | 2/caisse           |                       |
| Configuration de la palette | 12 x 11 = 132      |                       |





| Numéro d'article/UPC        | 883               | 047552338298              |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| Compatible avec             | 180D              |                           |
| Largeur                     | 455 mm            | 18 po                     |
| Longueur                    | 91,5 m            | 300 pi                    |
| Poids à l'expédition        | 3,8 kg            | 8,4 lb                    |
| Dimensions de la caisse     | 514 x 160 x 95 mm | 20 1/4 x 6 1/4 x 3 3/4 po |
| Facteur d'emballage         | 2/caisse          |                           |
| Configuration de la palette | 12 x 11 = 132     |                           |

